



M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch)

M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch), Mòduls expandibles

Code: M56E0A.

- > Protocol: Modbus/TCP (gateway to TCP)
- > Memòria : No
- > Comunicacions: Ethernet

Descripció

Mòdul d'expansió amb comunicacions Modbus/TCP (Ethernet switch).

Aplicació

Permet la comunicació Modbus TCP amb sistemes SCADA a més de la connectivitat Ethernet amb altres dispositius en cascada, evitant distàncies llargues de cablejat Ethernet des d'un router o switch centralitzat.



M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch)

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-Modbus /TCP (switch)

Code: M56E0A.

Especificacions

DC power supply

Consumption	2W
-------------	----

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	90 x 90 x 90 (mm)
Envelope	Self-extinguishing V0 plastic
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,12

Environmental characteristics

Protection class	IP 30
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20... +80 °C
Operating temperature	-10...+50 °C

Standards

Certifications	UL /CSA 61010-1 3rd edition
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 61010, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 664, UNE-EN 55022

Comunicació sèrie

Protocol	Profibus
----------	----------

M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch)

Mòduls expandibles

CODI	TIPUS	Comunicacions	Protocol
M56E0A.	M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch)	Ethernet	Modbus /TCP (gateway to TCP)




M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch)

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-Modbus/TCP (switch)

Code: M56E0A.

Dimensions



Conexions

