



CEM-C5

CEM-C5, comptador d'energia monofàsic connexió directa

Code: Q25112. **DESCATALOGADO**

- > Mòduls: 1
- > Certificació: IEC
- > Sortida Transistor: 1
- > Sistema: Monofàsic
- > Mesura: Directa
- > Rang mesura (V): 1 x 230
- > Rang mesura (A): 5 (50) A
- > Display: LCD

Descripció

CEM-C5 és un comptador monofàsic d'energia activa (kWh) de fins a 50 A. L'equip disposa de mesura unidireccional d'energia (Mesura Absoluta) amb precisió a **Classe 1< /strong>**.

El dispositiu disposa d'una sortida digital integrada per generar impulsos en funció de l'energia mesurada.

Altres característiques que incorpora:

- Conforme a les normes **IEC 62052-11** i **IEC 62053-21**
(requeriments generals i particulars d'equips de mesura)
- Mida reduïda (1 mòdul de carril DIN, 18 mm)
- Display LCD retroil·luminat de (7 dígit)
- Precintable (Anti-frau).

Aplicació

- Mesura de consums elèctrics en edificis, maquinària o sector terciari.
- Report del consum energètic a un sistema remot.



CEM-C5

Comptador monofàsic d'energia Activaper a muntatge en carril DIN

Code: Q25112.

Especificacions

AC power supply

Nominal voltage	230 V ~
-----------------	---------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	18 x 120 x 63 (mm)
Weight (kg)	0,075

Environmental characteristics

Protection class	IP 51
Relative humidity (without condensation)	95 %

Current measurement circuit

Nominal current (In)	0.25 ... 5 A
Maximum current	50 A

Voltage measurement circuit

Nominal frequency	50 Hz.
Maximum input voltage consumption	$\leq 8 \text{ VA}$, $\leq 0,4 \text{ Wh}$

User interface

LED	1000 imp / kWh
Display type	LCD
Maximum value	99999,9 kWh

Standards

Standards	EN 50470-1, EN 50470-3
-----------	------------------------

Digital transistor outputs

Pulse width	90 ms
Quantity	1
Maximum current	50 mA
Maximum voltage	60 Vcc

CEM-C5

Comptador monofàsic directe d'energia bàsic



CEM-C5

Comptador monofàsic d'energia Activaper a muntatge en carril DIN

Code: Q25112.

CODI	TIPUS	Rang mesura (V)	Rang mesura (A)	Comunicacions	Protocol	Sortida Transistor	Entrades digitals	Tarifa	Certificació
Q25112.	CEM-C5	1 x 230	5 (50) A	-	-	1	-	-	IEC

Frecuency: 50/60 Hz. Parameters: kWh




CEM-C5

Comptador monofàsic d'energia Activaper a muntatge en carril DIN

Code: Q25112.

Dimensions



Conexions

