



YTC144A 110V.../5A

YTC144A 110V.../5A, Vármetro trifásico 3 hilos (ARON), 144x144

Código: M13244. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásico 3 hilos (ARON)
- > Precisión: 1,5
- > Medida: 110 Vf-f, .../5A
- > Equipo: YTC144A
- > Módulos: 144x144

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.

Aplicación

Para la medida de potencia reactiva en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



YTC144A 110V.../5A

Vármetros

Código: M13244.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,64

YMC / YTC
Vármetro

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Equipo	Medida
Monofásicos						
M13231.	YMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13241.	YMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	YMC144	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos equilibrados						
M13232.	YTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96E	400 Vf-f, .../5 A
M13242.	YTC144E 400V.../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144E	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos 3 hilos (ARON)						
M13234.	YTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96A	110 Vf-f, .../5A
M13244.	YTC144A 110V.../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144A	110 Vf-f, .../5A
Trifásico 4 hilos						
M13233.	YTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96AN	400 Vf-f, .../5 A
M13243.	YTC144AN 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144AN	400 Vf-f, .../5 A

Escalas intercambiables para los tipos YMC 96, YTC 96E y YTC 96A. Escala no incluida
(*1) Indicar tensión y corriente primaria de los transformadores de medida, y potencia a fondo de escala




YTC144A 110V.../5A

Vármetros

Código: M13244.

Dimensiones



Conexiones

