

# URBAN CCS2

URBAN CCS2, Poste de recarga en CC

Código: V107100002000 **DESCATALOGADO**

> Tipo Salida: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
> Tipo conector: CCS Combo 2 [FF]
> Tipo red: Trifásica
> Nº Tomas: 1
> Protección diferencial: Tipo B

## Descripción

La gama **URBAN CCS** se presenta como una solución de carga rápida perfecta para entorno privados pequeños y ofrece la posibilidad de instalarse en pared o en suelo gracias a sus dos modelos (wallbox y poste). Manteniendo el diseño compacto y robusto con su envolvente de aluminio para todo tipo de entornos. La **URBAN CCS** dispone de una potencia de carga de 25 kW en corriente continua evitando así la limitación de potencia que imponen los cargadores a bordo de los vehículos eléctricos en la recarga en alterna.

## Aplicación

La gama **Urban CCS** ha sido desarrollada para ofrecer una solución de carga rápida en entornos en los que no hay una infraestructura eléctrica de alta potencia (pequeñas flotas de vehículo eléctrico, concesionarios, empresas de carsharing, pequeños aparcamientos privados...) para mejorar la velocidad de carga de los vehículos eléctricos sin grandes inversiones.



# URBAN CCS2

Postes para recarga exterior

Código: V107100002000

## Especificaciones

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Protección de sobrecorriente | MCB curve C (50 A) |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 479 x 1750 x 288 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 55 |

**URBAN DC**
Postes de carga exterior, carga en CC

| CÓDIGO | TIPO | Nº Tomas | Tipo Salida | Tipo conector | Tipo red |
|---|---|---|---|---|---|
| V107100002000 | URBAN CCS2 | 1 | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 2 [FF] | Trifásica |
| V10710. | URBAN CCS2 | 1 | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 2 [FF] | Trifásica |
| V10711. | URBAN CCS1 | 1 | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 1 [CC] | Trifásica |

Botones físicos Marcha/Paro, Peso: 75 kg, Envolvente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 1750 x 479 x 288 mm. Longitud de cable de 5,5 m.


Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# URBAN CCS2

Postes para recarga exterior

Código: V107100002000

## Dimensiones






Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.