



## Line-M-3G

Line-M-3G, Modem de communication 3G et Bus-Line pour communiquer avec les équipements Line-EDS,

Code: M58E05. **DESCATALOGADO**

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Catégorie d'installation       | CAT III 300V               |
| Consommation                   | 2,8 ... 4,1 VA             |
| Mode d'alimentation auxiliaire | Via le dispositif line-EDS |

#### Alimentation en courant continu

|              |               |
|--------------|---------------|
| Consommation | 1,9 ... 2,2 W |
|--------------|---------------|

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 52.5 x 96.95 x 88.75 (mm)     |
| Boîtier                           | Plastique V0 auto-extinguible |
| Fixation                          | Rail DIN (CEI 60715)          |
| Poids (kg)                        | 0,15                          |

#### Caractéristiques environnementales

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Degré de protection                   | IP30, Avant: IP40 |
| Humidité relative (sans condensation) | 5 ... 95%         |
| Température de stockage               | -20 ... +70 °C    |
| Température de travail                | -10 ... +50 °C    |

#### Règlementation

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m)    | 2000                                               |
| Sécurité électrique, Catégorie d'installation | CAT III 300V                                       |
| Règlementation                                | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4 |

#### Interface utilisateur

|     |       |
|-----|-------|
| LED | 4 LED |
|-----|-------|

#### Communication radio

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Bande              | 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz |
| Technologie / Type | 3G                              |

#### Line-M-3G

Modem de communication 3G pour les équipements du série Line

| CODE  | TYPE | Description |
|-------|------|-------------|
| Modem |      |             |



## Line-M-3G

Code: M58E05.

| CODE    | TYPE      | Description                                                                             |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| M58E07. | Line-M-3G | Modem de communication 3G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS |
| D73007. | Line-M-3G | Modem de communication 3G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS |
| M58E05. | Line-M-3G | Modem de communication 3G et Bus-Line pour communiquer avec les équipements Line-EDS    |


Bus-Line : système de communication RS-485, avec connecteur latéral entre les modules



## Line-M-3G

Code: M58E05.

### Dimensions



### Connexions

