



2HLC144 45-55Hz

2HLC144 45-55Hz, Frecuencímetro dobles de 13 láminas, 144x144

Código: M129420060000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Precisión: 0,5
- > Medida: 45...55 Hz
- > Frecuencia (Hz): 45...55, 21 láminas
- > Módulos: 144x144

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo. La medida es independiente de la forma de onda. En aplicaciones con condiciones ambientales y físicas muy severas.



2HLC144 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129420060000

Especificaciones

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	144 x 144 x 91.8 (mm)
Peso Neto (kg)	0,45
Normas	
Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Circuito de medida de tensión	
Consumo	1 ... 3,6 VA
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
Precisión de medidas	
Precisión	0,5 % FE

2HLC

Frecuencímetros dobles, láminas

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Medida	Frecuencia (Hz)
M12932.	2HLC96 47-53Hz	-	0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 láminas
M1293200C0000	2HLC96 47-53Hz		0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 láminas
M129320010000	2HLC96 57-63Hz		0,5	96x96	57...63 Hz	57...63, 13 láminas
M129320080000	2HLC96 46-54Hz		0,5	96x96	46...54 Hz	46...54, 17 láminas
M129320090000	2HLC96 56-64Hz		0,5	96x96	56...64 Hz	56...64, 17 láminas
M12942.	2HLC144 47-53Hz	-	0,5	144x144	47...53 Hz	47...53, 13 láminas
M129420060000	2HLC144 45-55Hz		0,5	144x144	45...55 Hz	45...55, 21 láminas
M129420070000	2HLC144 55-65Hz		0,5	144x144	55...65 Hz	55...65, 21 láminas



2HLC144 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129420060000

Dimensiones

