



## DCP-96 AAC

DCP-96 AAC, Amperímetro digital trifásico

Código: M22450. **DESCATALOGADO**

- > Escala: .../5A, .../1A
- > Sistema: CA
- > Parámetros: A,Hz
- > Fijación: Panel
- > Módulos: 96 x 96

### Descripción

**DCP-96** es una nueva familia de indicadores de panel que miden tensión o corriente (según el modelo), en redes monofásicas, trifásicas con y sin neutro.

La medida se realiza en verdadero valor eficaz (TRMS), mediante tres entradas de tensión CA en los voltímetros o tres entradas de corriente /5A ó /1A en los amperímetros.

Sus dimensiones son 96x96mm con una profundidad de sólo 41,5mm.

Los modelos estándar permiten alimentación en sistemas AC (80...270V~) y DC (80...270V cc)

Disponen ambos la opción especial de alimentación 18 ... 36V cc.

### Aplicación

Medida de parámetros eléctricos básicos en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un indicador de panel de medida precisa y dimensiones reducidas por problemas de espacio.



# DCP-96 AAC

Instrumentación digital de panel

Código: M22450.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Consumo         | 1 ... 4 VA   |
| Frecuencia      | 50/60 Hz     |
| Tensión nominal | 80...270 V ~ |

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 41.5 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,2                 |

### Características ambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Humedad relativa (sin condensación) | ≤ 95% |
|-------------------------------------|-------|

### Circuito de medida de corriente

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Consumo | < 0.2 VA (por fase) |
|---------|---------------------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### DCP-96

Instrumentación digital 96 x 96

| CÓDIGO  | TIPO       | Escala         | Sistema | Parámetros | Módulos |
|---------|------------|----------------|---------|------------|---------|
| M22410. | DCP-96 VAC | 3 x 230 / 400V | CA      | V, Hz      | 96 x 96 |
| M22450. | DCP-96 AAC | .../5A, .../1A | CA      | A,Hz       | 96 x 96 |



## DCP-96 AAC

Instrumentación digital de panel

Código: M22450.

### Conexiones

