



## Line-M-4IO-RV

Line-M-4IO-RV, Módulo de expansión de 4 entradas digitales en tensión y 4 salidas digitales de relé.

Código: M58E04. **DESCATALOGADO**

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Comunicaciones: Bus-Line
- > N° relés: 4
- > Entradas digitales: 4 (230 V)
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

Módulo de 4 entradas y 4 salidas de relé a 230 V.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-ED-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones, y el analizador de redes line-CVM-D32 de una forma sencilla.

Permiten añadir a los equipos salidas y entradas digitales, entradas y salidas analógicas o una combinación de las mismas.

Los módulos se conectan lateralmente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

### Aplicación

- Ampliación de entradas / salidas de los analizadores de redes line-CVM-D32 o line-EDS.
- Alarmas totalmente programables de forma independiente según un valor bajo, alto, histéresis, retardos a conexión desconexión, estado de reposo normalmente abierto o cerrado y enclavamiento.
- Control de estado de elementos de la instalación utilizando el estado de las entradas del módulo con tensiones de red de hasta 230 V~
- Gestión de hasta 4 tarifas con la activación de las distintas entradas del módulo.



# Line-M-4IO-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: M58E04.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 52.5 x 118 x 70 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,178                |

### Características ambientales

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95% |
|-------------------------------------|-----------|

### Características Varistor

|                |         |
|----------------|---------|
| Tensión máxima | 275 V ~ |
|----------------|---------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### Entradas digitales

|          |   |
|----------|---|
| Cantidad | 4 |
|----------|---|

### Salidas digitales de relé

|          |   |
|----------|---|
| Cantidad | 4 |
|----------|---|

### Line-M-4IO-RV

Módulos expandibles E/S relé con tensión, sistema Line

| CÓDIGO  | TIPO          | Protocolo  | Entradas analógicas | Salida transistor | Nº relés | Entradas digitales | Salida analógica |
|---------|---------------|------------|---------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|
| M58E04. | Line-M-4IO-RV | Modbus/RTU | -                   | -                 | 4        | 4 (230 V)          | -                |
| D73004. | Line-M-4IO-RV | Modbus/RTU | -                   | -                 | 4        | 4 (230 V)          | -                |

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos





## Line-M-4IO-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: M58E04.

### Dimensiones



### Conexiones

