



PVT4

PVT4, Podwójna budka dla dwóch ustawionych naprzeciw siebie rzędów samochodów,

Kod: EPVK40.

Opis

Seria PVT składa się z 3 modeli: PVT2, PVT2 -INV i PVT4. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych zadaszonych parkingów z fotowoltaiczną produkcją energii słonecznej. Główna konstrukcja modelu PVT składa się ze znormalizowanych profili IPE, które pozwolą nam realizować znacznie większe projekty, przy niższych kosztach i terminach dostaw oraz lepiej dostosować się do wymagań terenu.

Aplikacja

- Instalacje fotowoltaiczne w budynkach, których dach nie nadaje się do montażu konwencjonalnych paneli fotowoltaicznych.
- Natychmiastowe zużycie własne, idealne dla budynków przemysłowych, komercyjnych lub mieszkalnych z parkingiem zewnętrznym i zużyciem w ciągu dnia.



PVT4

Zadaszenia słoneczne dla dużych projektów

Kod: EPVK40.

Okular

Características Pie

Grado protección	C4
Material	ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	2800 x 2500 x 400 mm
Peso	280 kg
Separación pies	7,5 m

Características Vela

Grado inclinación	7º
Grado protección	C4
Material	ACERO S-275 JR – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	270 x 9550 x 135 mm
Peso	342 kg

Features / performance

Additional	Hydroizolacja Koncentracja na dużych projektach Usługa montażu Moc na kwadrat ok. 3 kWp Malowanie obejmuje podstawę, stopę i żagiel
------------	---

Normy

Normy	Europejski: Eurokod: 0, 1 i 3 Hiszpański: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A.
-------	--

Funkcje

Opcjonalne	Stopień ochrony C5
------------	--------------------

PVT

Wiatra solarna z poborem energii na własny natychmiastowy użytek

KOD	TYP	Opis
EPVT10.	PVT2-INV	Prosty baldachim z odwróconym dachem
EPVT20.	PVT2	prosty baldachim
EPVK40.	PVT4	Podwójna budka dla dwóch ustawionych naprzeciw siebie rzędów samochodów

Odniesienia wiat PVT zawierają następujące komponenty:

Moduły monokrystaliczne

Konstrukcja wiaty typu: PVT2, PVT4

Falownik/i fotowoltaiczne



PVT4

Zadaszenia słoneczne dla dużych projektów

Kod: EPVK40.

StringBox

CombinerBox

Czujniki środowiskowe (promieniowanie i temperatura paneli / otoczenia)

Na zamówienie klienta załącza się cenę podstaw i farby RAL.

NIE ZAWIERA TRANSPORTU



PVT4

Zadania słoneczne dla dużych projektów

Kod: EPVK40.

Wymiary

