

Scout

Digital Link

Digital Link

Opcja wyboru dla specjalnych modułów służących do nadzoru i optymalizacji instalacji. **Digital Link Scout:** Cyfryzacja infrastruktury. Kompatybilne urządzenia: QNA-600-D, seria QNA-D500, CVM-D50, CVM-D4XX, R-SABT, computer C Wi-Fi, computer SMART III + SmartLink-VAR. Poza tym, poprzez Line-EDS-cloud, dowolne urządzenie Circutor z RS-485 lub Ethernet i protokołem Modbus.,

Kod: W10310.

Opis

W przemyśle, obiektach infrastruktury czy budynkach wydajność i niezawodność mają kluczowe znaczenie. **Scout** Uzupełnij swoje urządzenia Circutor, oferując zdalny dostęp i autonomiczną analizę parametrów elektrycznych, podkreślając tylko to, co najważniejsze.

Kontroluj wiele instalacji na raz i współpracuj z innymi w czasie rzeczywistym, bez problemów technicznych. Utrzymuj kontrolę, optymalizuj wydajność i zarządzaj swoimi instalacjami szybko i efektywnie.

Główne cechy

Nadzór i wizualizacja

- Szybkie i łatwe połączenie bez skomplikowanych ustawień
- Zdalny dostęp do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania sprzętowego
- Dynamiczne pulpity nawigacyjne z metrykami i trendami w czasie rzeczywistym
- Powiadomienia push z aplikacji mobilnej, aby być zawsze na bieżąco

Analiza i zasięg

- Automatyczna ciągła analiza parametrów elektrycznych
- Filtrowanie i priorytetyzacja istotnych zdarzeń
- Informacje kontekstowe pozwalające zrozumieć "co" i "dlaczego"
- Wykrywanie kluczowych wzorców i odchyleń w celu przewidywania problemów

Komunikacja i raporty

- Zintegrowane narzędzia do pracy zespołowej
- Czat w czasie rzeczywistym powiązany z incydentami i analizą
- Szybkie generowanie standardowych i niestandardowych raportów
- Automatyzacja wysyłania raportów okresowych

Bezpieczny i prosty nadzór nad wieloma lokalizacjami


- Scentralizowane zarządzanie wieloma instalacjami z jednej platformy
- Bezpieczne i szyfrowane połączenie w celu ochrony danych
- Certyfikat **ISO 27001** dla maksymalnej pewności i zgodności
- Otwarty i udokumentowany interfejs API do integracji z systemami zewnętrznymi

Scout Digital Link

Digital Link

Oprogramowanie do monitorowania i audytu elektrycznego

Kod: W10310.



Aplikacja

Scout oferuje szereg specjalistycznych modułów, z których każdy koncentruje się na kluczowym aspekcie monitorowania obiektów.

Digital Link

Digitalizuj swoją infrastrukturę bez kłopotów.

Unikaj podróży dzięki zdalnemu dostępowi do sprzętu. Monitoruj kluczowe wskaźniki i analizuj dane w chmurze bez komplikacji technicznych. W razie potrzeby zintegruj się ze swoimi narzędziami za pośrednictwem naszego interfejsu API.

- Zdalny podgląd, konfiguracja i aktualizacja sprzętu
- Dynamiczne pulpity nawigacyjne do monitorowania
- Szczegółowa analiza z wykresami porównawczymi i komunikacja w czasie rzeczywistym z zespołem
- Otwarty interfejs API do integracji danych z przepływami pracy

Idealny dla

- Przemysł: Nadzór i konserwacja bez podróży i komplikacji technicznych.
- Budynki i infrastruktura. Scentralizowane dane dla lepszego zarządzania bez potrzeby dodatkowej infrastruktury.
- Instalatorzy i integratorzy. Proste i skalowalne rozwiązanie dla klientów bez martwienia się o protokoły, architektury czy zapory sieciowe.

Kompatybilne urządzenia

- QNA-600-D
- QNA-D500
- CVM-D50-xx
- CVM-D4xx
- Computer C Wi-Fi
- Computer SMART III + bramka SmartLink-VAR
- R-SABT

The logo for Scout Digital Link, featuring the word "Scout" in a large, bold, red font, with "Digital Link" in a smaller, black font directly beneath it.

Digital Link

Oprogramowanie do monitorowania i audytu elektrycznego

Kod: W10310.

- Line-EDS-cloud, kompatybilny z każdym urządzeniem Circutor z połączeniem RS-485 lub Ethernet i protokołem Modbus.

Scout
Digital Link

Digital Link

Oprogramowanie do monitorowania i audytu elektrycznego

Kod: W10310.

Okular

Digital Link Scout
Oprogramowanie w chmurze Scout

KOD	TYP
W10310.	Digital Link
W10311.	Digital Link SIM VPN EU - Single
W10312.	Digital Link SIM VPN WW - Single
W10313.	Digital Link SIM VPN EU - Multi 5
W10314.	Digital Link SIM VPN EU - Multi 25
W10315.	Digital Link SIM VPN WW - Multi 5
W10316.	Digital Link SIM VPN WW - Multi 25

Ceny modułów są obejmowane roczną subskrypcją za każde podłączone urządzenie. Urządzenia kompatybilne z modułami: QNA 600, CVM-A1600, CVM-B50, CVM-D50, CVM-D4XX, R-SABT, komputer C Wi-Fi, Computer SMART III + SmartLink-VAR. Dodatkowo, za pośrednictwem Line-EDS-cloud, dowolne urządzenie Circuitor z protokołem RS-485 lub Ethernet i Modbus.