



YTC144E 400V.../5A

YTC144E 400V.../5A, Varímetro trifásico equilibrado, 144x144

Código: M13242. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisão: 1,5
- > Medida: 400 Vf-f, .../5 A
- > Equipamento: YTC144E
- > Módulos: 144x144

Descrição

- l>
- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 96 e 144 mm.
- o Classe de precisão 1,5
- o Conversor electrónico integrado
- o Circuitos monofásicos e trifásicos, equilibrados e desequilibrados.

Aplicativo

Para a medição da potência reactiva em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados.



YTC144E 400V.../5A

Varímetros

Código: M13242.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,49

YMC / YTC
Varímetros monofásicos e trifásicos

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento	Medida
Monofásicos						
M13231.	YMC96 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YMC96	400 Vf-f, .../5 A
M13241.	YMC144 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	YMC144	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos equilibrados						
M13232.	YTC96E 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96E	400 Vf-f, .../5 A
M13242.	YTC144E 400V.../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144E	400 Vf-f, .../5 A
Trifásicos 3 hilos (ARON)						
M13234.	YTC96A 110V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96A	110 Vf-f, .../5A
M13244.	YTC144A 110V.../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144A	110 Vf-f, .../5A
Trifásicos 4 hilos						
M13233.	YTC96AN 400V .../5A	90° P1	1,5	96x96	YTC96AN	400 Vf-f, .../5 A
M13243.	YTC144AN 400V .../5A	90° P1	1,5	144x144	YTC144AN	400 Vf-f, .../5 A

Escalas intercambiáveis para os tipos YMC 96, YTC 96E e YTC 96A. Escala não incluída
(*1) Indicar tensão e corrente primária dos transformadores de medida, e Potência de fim de escala




YTC144E 400V.../5A

Varímetros

Código: M13242.

Dimensões



Conexões

